Spielanlage mit Tunnel, Wackelbrücke & Doppelrutsche

Art.-Nr.: 1104
Preis: € 9.590



Diese moderne Spielanlage für öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindergärten und Wohnanlagen bietet ein

abwechslungsreiches Bewegungs- und Spielerlebnis für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Die Kombination aus zwei Spieltürmen, Verbindungselementen, Tunnel und zwei Anbaurutschen schafft eine dynamische Spiellandschaft mit hohem Aufforderungscharakter.

Der integrierte Kriechtunnel ermöglicht spannende Übergänge zwischen den Spielbereichen, während die bewegliche Brückenkonstruktion Gleichgewichtssinn und Koordination fördert. Zwei Anbaurutschen sorgen für zusätzlichen Spielspaß und ermöglichen paralleles Rutschen – ideal für stark frequentierte öffentliche Bereiche. Ergänzende Aufstiegselemente unterstützen die motorische Entwicklung und fördern Kraft sowie Geschicklichkeit.

Mit einer Gesamthöhe von 3,57 m und einer maximalen Fallhöhe von 1,63 m bietet die Anlage eine attraktive, normgerechte Lösung für alle moderne Spielplatzprojekte im öffentlichen Raum.

Technische Daten

Materialien & Ausstattung

Die Verbindung aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl sowie Balustraden aus HDPE und Böden aus HPL sorgt für maximale Stabilität, effektiven Korrosionsschutz und eine hohe Langlebigkeit im Außenbereich.

Technische Daten

Ob Kindergarten, öffentliche Anlage oder Firmenareal – unsere Spielgeräte sind farblich flexibel gestaltbar und fügen sich harmonisch in jedes Konzept ein. Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie sich individuell beraten.


Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie







TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:	3,39 x 6,10 m
Gesamthöhe:	3,57 m
Maximale Fallhöhe:	1,63 m
Sicherheitsareal:	6,89 x 9,10 m
Altersgruppe:	3 – 12 Jahre
Norm:	EN 1176

Gerätemaße
Sicherheitsareal
Maße in cm



TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:	3,39 x 6,10 m
Gesamthöhe:	3,57 m
Maximale Fallhöhe:	1,63 m
Sicherheitsareal:	6,89 x 9,10 m
Altersgruppe:	3 – 12 Jahre
Norm:	EN 1176

Gerätemaße
Sicherheitsareal
Maße in cm

SERIE
ACTIVE

ARTIKEL-NR.
1104

KLETTER- & SPIELANLAGE

mit Hängebrücke, Kletterwand und Rutsche



BESCHREIBUNG

Diese vielseitige Kletter- und Spielanlage bietet Kindern zahlreiche Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren und Rutschen. Die Kombination aus Hängebrücke, Kletterwand, Tunnel und zwei Rutschen fördert auf spielerische Weise Kraft, Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht. Unterschiedliche Aufstiegselemente sorgen für Abwechslung und fordern die Motorik heraus. Die Anlage lädt zum gemeinsamen Spiel ein und unterstützt soziale Interaktion, Rollenspiele und Teamgeist. Ideal für Kinder von 3 bis 12 Jahren auf öffentlichen Spielplätzen, in Schulen, Kindergärten und Freizeitanlagen.


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	1104
Serie:	ACTIVE
Altersgruppe:	3 – 12 Jahre
Gerätemaße (L x B x H):	339 x 610 x 357 cm
Fallschutz:	63 – 163 cm
Fallschutzfläche (L x B):	689 x 910 cm
Gesamthöhe:	357 cm
Freie Fallhöhe:	163 cm
Norm:	EN 1176

SPIELWERTE


- Klettern
- Balancieren
- Rutschen
- Motorik
- Koordination
- Rollenspiel
- Sozialverhalten

DRAUFSICHT



Gerätemaße:	339 x 610 cm
Fallschutzfläche:	689 x 910 cm

SEITENANSICHT



Gesamthöhe:	357 cm
Freie Fallhöhe:	163 cm

MATERIALIEN & QUALITÄT

STANDPFOSTEN
Aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.

PODESTBÖDEN
Aus HPL-Platten. UV-beständig. Rutschhemmend. Vandalismussicher.

BALUSTRADEN
Aus HDPE-Platten. UV-beständig. Vandalismussicher.

SEILKONSTRUKTION
PP-Multisplit-Seile Ø 16 mm mit innenliegendem Stahlkern.

RUTSCHE
Rutschfläche aus Edelstahl AISI 304. Seitenwangen aus HPL-Platten.

FARBEN
Farben individuell an Kundenwünsche anpassbar.

QUALITÄTSMERKMALE

- EN 1176 geprüft
- Pulverbeschichteter Stahl
- UV-beständig
- Ersatzteile langfristig verfügbar
- Witterungsbeständig
- Vandalismussicher
- Wartungsarm
- Hochwertige Verarbeitung

www.spielplatz-konzepte.de | Festnetz: 04326-555 | Mobil: 0160-97622899 | E-Mail: info@spielplatz-konzepte.de

