

Kompakte Spielanlage mit Rutsche & Brücke

Art.-Nr.: 1107

Preis: € 8.595



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese kompakte Spielanlage für öffentliche Spielplätze, Kindergärten, Schulen und Wohnanlagen bietet ein vielseitiges Spielerlebnis auf platzsparender Fläche. Ideal für Kinder von 3 bis 12 Jahren kombiniert das Spielgerät Rutschen, Klettern und Balancieren zu einer abwechslungsreichen Bewegungslandschaft.

Die Anlage verfügt über zwei Spieltürme mit Dachkonstruktion, die über ein stabiles Brückenelement miteinander verbunden sind. Eine Anbaurutsche sorgt für sicheren und beliebten Rutschspaß, während der seitliche Treppenaufstieg einen komfortablen Zugang ermöglicht. Zusätzliche Spielelemente in den Seitenpaneelen fördern Motorik, Koordination und kreatives Spiel.

Mit einer maximalen Fallhöhe von nur 0,90 m eignet sich diese Spielanlage besonders gut für Einrichtungen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch oder für jüngere Kinder. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine optimale Nutzung kleinerer Spielflächen im öffentlichen Raum.

Technische Daten

Materialien & Ausstattung

Technische Daten

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

