Kompakter Spielturm mit Rutsche, Kletterwand & Rutschstange

Art.-Nr.: 1132
Preis: € 4.190



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung

auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese platzsparende **Spielturm-Kombination mit Rutsche** ist die ideale Lösung für **Kommunen, Kindergärten, Wohnanlagen und Bauträger**, die ein kompaktes, normgerechtes und langlebiges **Spielgerät für den öffentlichen Bereich** suchen.

Der überdachte Turm mit integrierter Kletterwand und Anbaurutsche bietet vielseitige Bewegungsanreize auf kleiner Fläche. Als **Spielplatzgerät nach EN 1176** erfüllt die Anlage alle Anforderungen für den professionellen Einsatz im kommunalen Umfeld und ist optimal für **öffentliche Ausschreibungen** geeignet.

Die Kombination aus Rutschen, Klettern und Podestspiel fördert Motorik, Koordination und Gleichgewicht bei Kindern im Alter von 3–12 Jahren und eignet sich hervorragend für moderne **Außenanlagen, Schulhöfe und Quartiersspielplätze**.

Technische Daten

Materialien & Ausführung

• Standpfosten in Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet (Ø 90 mm)
• Podestboden aus rutschhemmendem HPL
• Balustraden aus robustem HDPE
• Anbaurutsche mit Edelstahleinlage
• Kletterwand
• Feuerwehrstange/Edelstahl
• Spieltafel
Die Verbindung aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl sowie Balustraden aus HDPE und Böden aus HPL sorgt für maximale Stabilität, effektiven Korrosionsschutz und eine hohe Langlebigkeit im Außenbereich.

Technische Daten


Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie








TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße (L x B):	322 x 131 cm
Gesamthöhe:	327 cm
Maximale Fallhöhe:	120 cm
Fallschutz:	431 x 672 cm
Fallschutzfläche:	28,95 m²

Gerätemaße
Fallschutzbereich



TECHNISCHE DATEN

Gesamthöhe:	327 cm
Maximale Fallhöhe:	120 cm
Altersgruppe:	3 – 12 Jahre
Norm:	EN 1176

Gerätemaße
Maximale Fallhöhe

SERIE ACTIVE | ARTIKEL-NR. 1132

KLETTER- & SPIELANLAGE

mit Kletterwand und Rutsche



Diese kompakte Kletter- & Spielanlage bietet vielfältige Spielmöglichkeiten auf kleinem Raum. Kinder können klettern, rutschen und ihre Motorik auf spielerische Weise entwickeln. Die Kletterwand fördert Kraft, Koordination und Mut, während die Plattform zum Ausruhen und Beobachten einlädt. Die Rutsche sorgt für actionreichen Spaß und rundet das Spielerlebnis ab. Ideal für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Das Spielgerät unterstützt soziale Interaktion, Rollenspiele und das gemeinsame Erleben.

TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	1132
Serie	ACTIVE
Altersgruppe	3 – 12 Jahre
Gerätemaße (L x B)	131 x 322 cm
Fallschutz (L x B)	431 x 672 cm
Fallschutzfläche	28,95 m²
Gesamthöhe	327 cm
Freie Fallhöhe	120 cm
Norm	EN 1176

SPIELWERTE

- Klettern
- Balancieren
- Rutschen
- Motorik
- Koordination
- Rollenspiel
- Sozialverhalten

EN 1176 geprüft | Wartungsarm und langlebig | Für öffentliche Spielplätze geeignet

DRAUFSICHT



TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße (L x B):	131 x 322 cm
Fallschutz (L x B):	431 x 672 cm
Fallschutzfläche:	28,95 m²

Gerätemaße
Fallschutzbereich

SEITENANSICHT



TECHNISCHE DATEN

Gesamthöhe:	327 cm
Maximale Fallhöhe:	120 cm

Gerätemaße
Maximale Fallhöhe

MATERIALIEN & QUALITÄT



STANDPOSTEN
Aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.



PODESTBÖDEN
Aus HPL-Platten. UV-beständig. Rutschhemmend. Vandalismussicher.



BALUSTRADEN
Aus HDPE-Platten. UV-beständig. Vandalismussicher.

SEILKONSTRUKTION
PP-Multisplit-Seile Ø 16 mm mit innenliegendem Stahlkern.



RUTSCHE
Rutschfläche aus Edelstahl AISI 304. Seitenwangen aus HPL-Platten.



FARBEN
Farben individuell an Kundenwünsche anpassbar.

QUALITÄTSMERKMALE

- EN 1176 geprüft
- Pulverbeschichteter Stahl
- UV-beständig
- Ersatzteile langfristig verfügbar
- Witterungsbeständig
- Vandalismussicher
- Wartungsarm
- Hochwertige Verarbeitung

www.spielplatz-konzepte.de | Festnetz: 04326-555 | Mobil: 0160-97622899 | E-Mail: info@spielplatz-konzepte.de