Spielturm mit Rutsche & Kletterbogen

Art.-Nr.: 8014
Preis: € 3.740



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden –

einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieser moderne Spielturm kombiniert Rutschen und Klettern in kompakter, aber anspruchsvoller Bauweise und eignet sich ideal für öffentliche Spielplätze, Schulhöfe sowie Wohnanlagen. Die erhöhte Podestplattform mit Dach bildet den zentralen Spielbereich und bietet Kindern im Alter von 3 bis 12 Jahren einen attraktiven Aussichtspunkt. Unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten sorgen für abwechslungsreiche Bewegungsabläufe und fördern Motorik, Koordination sowie Gleichgewichtssinn.

Die Rutsche mit Edelstahleinlage gewährleistet ein langlebiges und sicheres Rutscherlebnis im öffentlichen Dauereinsatz. Ein gebogener Kletterbogen aus Edelstahl ermöglicht einen dynamischen Aufstieg mit erhöhtem Bewegungsreiz. Ergänzt wird die Anlage durch eine vertikale Leiter sowie seitliche Schutzbrüstungen mit Durchblick, die kommunikatives Spiel unterstützen und gleichzeitig Sicherheit bieten. Durch die durchdachte Konstruktion nach EN 1176 ist dieses Spielplatzgerät optimal für Kommunen und Städte geeignet.

Technische Daten

• Gerätemaße: 335 x 287 cm
• Gesamthöhe: 351 cm
• Maximale Fallhöhe: 150 cm
• Sicherheitsareal: 685 x 587 cm
• Altersempfehlung: 3–12 Jahre
• Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

---

Materialien & Konstruktion

• Standpfosten aus verleimtem, kesseldruckimprägniertem Nadelholz
• Brüstungen und Dach aus robustem HDPE
• Rutsche mit Edelstahleinlage
• Kletterbogen aus Edelstahl
• Vertikale Leiter als zusätzlicher Aufstieg
• Edelstahl-Handläufe und Verbindungselemente
• Feuerverzinkte Bodenanker
• Wartungsarme Konstruktion für den intensiven Außeneinsatz

Ausstattung & Spielbereiche

• Erhöhte Podestplattform mit Dach
• Rutsche mit Edelstahleinlage
• Gebogener Kletterbogen
• Vertikale Aufstiegsleiter
• Seitliche Schutzbrüstungen
• Podestbereich als Treff- und Aussichtspunkt
• Kombinierter Rutsch- und Kletterbereich

Technische Daten:

- Gerätemaße: 335 x 287 cm
- Gesamthöhe: 351 cm
- Maximale Fallhöhe: 150 cm
- Sicherheitsareal: 685 x 587 cm
- Altersempfehlung: 3–12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie







