

Integrativer Turmspielplatz mit Rollstuhlrampe & Klangspiel

Art.-Nr.: 1223

Preis: € 22.215



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieser multifunktionale integrative Turmspielplatz verbindet barrierearme Zugänge mit abwechslungsreichen Bewegungs-, Klang- und Motorikspielen. Die Kombination aus Rollstuhlrampen, interaktiven Spielelementen, Kletterbereichen und Rutschen schafft eine inklusive Spielumgebung für Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Besonders die beidseitigen Rampenzugänge ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Spielbereichen. Ergänzt wird die Anlage durch sensorische Spielelemente wie Xylophon, Pinball-Spiel und das Kommunikationsspiel „Maus und Katze“, die Wahrnehmung, Feinmotorik und soziale Interaktion fördern.

Durch die kompakte, aber vielseitige Bauweise eignet sich die Spielanlage ideal für inklusive Spielplätze, Schulen, Kindergärten, Therapieeinrichtungen, Wohnanlagen sowie öffentliche Parks und Freizeitanlagen.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Spiel- & Fördermöglichkeiten

Die integrative Spielanlage unterstützt:

Die rollstuhlgerechte Gestaltung ermöglicht einen einfachen Zugang zu den zentralen Spielelementen und schafft eine inklusive Spielumgebung für den öffentlichen Raum.

Technische Daten

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 707 x 692 cm

Sicherheitsbereich: 1012 x 1040 cm

Gesamthöhe: 479 cm

Maximale Fallhöhe: 195 cm

Altersempfehlung: 1 bis 12 Jahren

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie



