

# Integratives Spielset mit Rollstuhlrampe & Sensorikspielen

Art.-Nr.: 1222

Preis: € 16.330



**Farbgestaltung:** Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

**Modifikationen:** Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieses kompakte integrative Spielset wurde speziell für barrierearmes und gemeinschaftliches Spielen entwickelt. Die Anlage kombiniert interaktive Spielelemente, musikalische Förderung und kommunikative Funktionen mit einer rollstuhlgerechten Rampenauffahrt und großzügigen Bewegungsflächen.

Die unterschiedlichen Spielmodule fördern Motorik, Koordination, logisches Denken und sensorische Wahrnehmung. Gleichzeitig lädt das Integrationsset zum gemeinsamen Spielen und Kommunizieren ein und eignet sich ideal für inklusive Spielplätze im öffentlichen Bereich.

Durch die geringe Fallhöhe und die offene Gestaltung ist das Spielgerät besonders gut für Kindergärten, Schulen, Therapieeinrichtungen, inklusive Spielplätze, Stadtparks und öffentliche Außenanlagen geeignet.

---

## **Technische Daten**

---

## **Materialien & Konstruktion**

---

## **Ausstattung**

---

## **Spiel- & Fördermöglichkeiten**

Die integrative Spielanlage unterstützt:

Die niedrige Podesthöhe und die rollstuhlgerechte Zugänglichkeit ermöglichen eine besonders inklusive Nutzung im öffentlichen Raum.

---

## **Technische Daten**

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 499 x 480 cm

Sicherheitsbereich: 799 x 780 cm

Gesamthöhe: 314 cm

Maximale Fallhöhe: 30 cm

## Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

## Galerie



