



Einzelschaukel Kleinkind-Schaukel mit Sicherheitssitz -Edelstahl

Art.-Nr.: 3018

Preis: € 1.990



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unsere Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese hochwertige **Kleinkind-Schaukel für den öffentlichen Bereich** wurde speziell für Kinder im Alter von 1–4 Jahren entwickelt. Die stabile Edelstahlkonstruktion in Kombination mit einem sicheren Kleinkindsitz bietet maximale Sicherheit und hohen Komfort auf öffentlichen Spielplätzen.

Die kompakte Einzelschaukel eignet sich ideal für **Kindertagesstätten, U3-Bereiche, kommunale Spielplätze, Wohnanlagen oder betreute Außenbereiche**. Durch die kindgerechte Sitzform erleben bereits die Kleinsten ein sanftes, sicheres Schaukelerlebnis, während Gleichgewichtssinn und Koordination spielerisch gefördert werden.

Dank der robusten Bauweise ist diese **Edelstahl-Schaukel für Kleinkinder** besonders langlebig, wartungsarm und optimal für stark frequentierte Spielräume geeignet.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Die Edelstahlkonstruktion gewährleistet hohe Korrosionsbeständigkeit und langfristige Stabilität – ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Ausstattung

Diese **Kleinkind-Schaukel mit Edelstahl-Standpfosten** bietet eine sichere, langlebige Lösung für Kommunen, Kitas und öffentliche Träger.

Technische Daten:

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176 Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

