
# Outdoor-Fitnessgerät – Doppel-Tai-Chi-Rad / Arm-Rotator (Edelstahl)

**Art.-Nr.:** 78110
**Preis:** € 1.490



**Farbgestaltung:** Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung

auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

**Modifikationen:** Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Das **Doppel-Tai-Chi-Rad für den Außenbereich** ist ein hochwertiges Outdoor-Fitnessgerät zur Förderung von Schulterbeweglichkeit, Armkoordination und Oberkörpermobilisation. Durch die parallele Nutzung beider Rotationsscheiben werden symmetrische Bewegungsabläufe unterstützt – ideal zur Aktivierung der Schultergelenke sowie zur Verbesserung von Koordination und Durchblutung.

Dieses Fitnessgerät für den öffentlichen Raum eignet sich besonders für Mehrgenerationenparks, kommunale Bewegungsinseln, Senioren-Fitnessbereiche, Therapie-orientierte Außenanlagen sowie gesundheitsfördernde Bewegungsparcours in Wohnquartieren oder Kur- und Erholungsanlagen.

---

**Technische Daten**

**Gerätemaße:** 87 x 106 cm
**Gesamthöhe:** 200 cm
**Maximale Fallhöhe:** –
**Sicherheitsareal:** 387 x 406 cm
**Altersempfehlung:** 14 – 99 Jahre
Zertifizierung
EN 16630:2015 – Standortgebundene Fitnessgeräte, geprüft und für den Einsatz im öffentlichen Raum zertifiziert.

---

**Konstruktion & Ausstattung**

Die Konstruktion besteht aus robustem Edelstahl und ist speziell für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Außenbereich konzipiert.
An einem Pylon / Pfosten kann ein oder zwei Fitnessgeräte angeschlossen werden, wodurch modulare Kombinationen innerhalb eines Outdoor-Fitnessparks möglich sind.
Das Informationsschild wird aus eloxiertem Aluminium gefertigt und ist witterungsbeständig sowie langlebig.

Die beiden Tai-Chi-Räder bestehen aus farbigem, dreischichtigem HDPE-Polyethylen mit 15 mm Stärke. Das Material ist UV-beständig, schlagfest und pflegeleicht.

---

Die Drehgelenklager sind wartungsfrei in geschützten Gehäusen verbaut, die zuverlässig vor Wassereintritt schützen. Eine regelmäßige Schmierung ist nicht erforderlich.

---

**Das Gerät beinhaltet mindestens**

- 1 x Tragpfosten / Pylon
- 1 x Informationsschild
- 1 x Gestell
- 2 x Tai-Chi-Räder

---

**Technische Daten**

**Gerätemaße:** 87 x 106 cm
**Gesamthöhe:** 200 cm


**Maximale Fallhöhe:** –
**Sicherheitsareal:** 387 x 406 cm
**Altersempfehlung:** 14 – 99 Jahre
Zertifizierung
EN 16630:2015 – Standortgebundene Fitnessgeräte, geprüft und für den Einsatz im öffentlichen Raum zertifiziert.

## Fallschutzhöhen

| Bodenmaterial | Beschreibung<br>Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176 | Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt | Max. Fallhöhe |
|---|---|---|---|
| Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä) | Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung | | ≤ 60 cm |
| Rasen | In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm | | ≤ 150 cm |
| Rindenmulch | Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm | 20 cm + 10 cm = 30 cm | ≤ 200 cm |
| Rindenmulch | Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm | 30 cm + 10 cm = 40 cm | ≤ 300 cm |
| Holzschnitzel | Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm | 20 cm + 10 cm = 30 cm | ≤ 200 cm |
| Holzschnitzel | Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm | 30 cm + 10 cm = 40 cm | ≤ 300 cm |
| Sand | Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm | 20 cm + 10 cm = 30 cm | ≤ 200 cm |
| Sand | Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm | 30 cm + 10 cm = 40 cm | ≤ 300 cm |
| Kies | Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen | 20 cm + 10 cm = 30 cm | ≤ 200 cm |
| Kies | Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen | 30 cm + 10 cm = 40 cm | ≤ 300 cm |
| Fallschutzplatten | Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben | | |

## Galerie





SERIE
**OUTDOOR**
**FITNESS | 7811**

# OUTDOOR-FITNESSGERÄT

Bewegung fördern – gemeinsam aktiv bleiben

Spielräume für eine bessere Zukunft!



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Outdoor-Fitnessgerät 7811 unterstützt das Training von Schulterbeweglichkeit, Armkoordination und kontrollierten Bewegungsabläufen im Freien. Zwei kreisförmige Bewegungsscheiben ermöglichen abwechslungsreiche Mobilisationsübungen. Die robuste Bauweise eignet sich für öffentlich zugängliche Fitness- und Bewegungsbereiche.


## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7811 |
| Gerätemaße (L × B) | 87 × 106 cm |
| Sicherheitsbereich | 387 × 406 cm |
| Sicherheitsfläche | 13 m² |
| Gesamthöhe | 200 cm |
| Freie Fallhöhe | nicht angegeben |
| Norm | PN-EN 16630:2015 |
| Ersatzteile | verfügbar |


## TRAININGSZIELE

- Mobilität
- Koordination
- Bewegung

## SEITENANSICHT




## DRAUFSICHT / SICHERHEITSBEREICH




## FARBAUSWAHL

Individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

## MATERIALIEN & QUALITÄT



**STAHLKONSTRUKTION**

Stark beanspruchte Bauteile aus Stahl S235JR, sandgestrahlt, verzinkt und pulverbeschichtet.



**HDPE-SCHEIBEN**

Dreischichtiges HDPE, 15 mm, witterungsbeständig und farbstabil.



**TRAININGSHINWEIS**

Eloxiertes Aluminiumschild mit Halterung aus Polyamid.



**BEWEGUNGSSCHEIBEN**

Pflegeleichte Kunststoffflächen für das Training im Freien.

**Spielplatz-Konzepte GmbH**
Kampstraße 22 · 24601 Wankendorf
Mobil: 0160 - 97622899
www.spielplatz-konzepte.de
info@spielplatz-konzepte.de