Outdoor-Fitnessgerät aus Edelstahl – Tai-Chi-Rad / Rotationsscheibe

Art.-Nr.: 78100
Preis: € 950



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung

auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Das **Tai-Chi-Rad für den öffentlichen Außenbereich** ist ein hochwertiges Outdoor-Fitnessgerät zur Förderung von Beweglichkeit, Koordination und Schultergelenksmobilisation. Durch die kreisförmige Rotationsbewegung werden Arme, Schultern und oberer Rücken sanft aktiviert – ideal für gesundheitsorientiertes Training im Freien.

Die fließenden Bewegungsabläufe orientieren sich an klassischen Tai-Chi-Elementen und eignen sich besonders für Mehrgenerationen-Fitnessanlagen, Parkanlagen, Reha-orientierte Bewegungsflächen sowie kommunale Gesundheitsparcours. Das Gerät spricht sowohl sportlich Aktive als auch Senioren an und unterstützt präventive Bewegungsprogramme im öffentlichen Raum.

Technische Daten

Gerätemaße: 46 x 51 cm
Gesamthöhe: 200 cm
Maximale Fallhöhe: –
Sicherheitsareal: 346 x 351 cm
Altersempfehlung: 14 – 99 Jahre
Zertifizierung
EN 16630:2015 – Standortgebundene Fitnessgeräte, geprüft und für den Einsatz im öffentlichen Raum zertifiziert.

Konstruktion & Ausstattung

Die Konstruktion besteht aus langlebigem Edelstahl und ist speziell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert.

An einem Pylon / Pfosten kann ein oder zwei Fitnessgeräte angeschlossen werden, wodurch modulare Trainingskombinationen möglich sind.

Die Hinweistafel besteht aus eloxiertem Aluminium und ist witterungsbeständig ausgeführt.

Das Tai-Chi-Rad wird aus farbigem, dreischichtigem HDPE-Polyethylen mit 15 mm Stärke gefertigt. Das Material ist UV-beständig, formstabil und besonders widerstandsfähig gegenüber mechanischer Beanspruchung.

Die Drehgelenklager sind wartungsfrei in geschützten Gehäusen verbaut, die zuverlässig vor Wassereintritt schützen. Eine regelmäßige Schmierung ist nicht erforderlich.

Das Gerät enthält mindestens

- 1 x tragender Pfosten / Pylon
- 1 x Hinweistafel
- 1 x Gestell
- 1 x Tai-Chi-Rad

Technische Daten

Gerätemaße: 46 x 51 cm
Gesamthöhe: 200 cm
Maximale Fallhöhe: –


Sicherheitsareal: 346 x 351 cm
Altersempfehlung: 14 – 99 Jahre
Zertifizierung
EN 16630:2015 – Standortgebundene Fitnessgeräte, geprüft und für den Einsatz im öffentlichen Raum zertifiziert.


Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie







SERIE
OUTDOOR
FITNESS | 7810

OUTDOOR-FITNESSGERÄT

Bewegung fördern – gemeinsam aktiv bleiben

Spielräume für eine bessere Zukunft!




PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Outdoor-Fitnessgerät 7810 ist eine kompakte Trainingsstation zur Förderung von Beweglichkeit und Koordination im Freien. Die kreisförmige Trainingsscheibe eignet sich für kontrollierte Bewegungsübungen der oberen Extremitäten. Die Konstruktion ist für öffentlich zugängliche Fitness- und Bewegungsbereiche konzipiert und verwendet witterungsbeständige Materialien.

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT / SICHERHEITSBEREICH



Hersteller 1:50

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	7810
Gerätemaße (L × B)	46 × 51 cm
Sicherheitsbereich	346 × 351 cm
Sicherheitsfläche	10 m²
Gesamthöhe	200 cm
Freie Fallhöhe	nicht angegeben
Norm	PN-EN 16630:2015
Ersatzteile	verfügbar

TRAININGSZIELE

- Mobilität
- Koordination
- Bewegung

FARBAUSWAHL

Individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

MATERIALIEN & QUALITÄT



STAHLKONSTRUKTION
Hoch beanspruchte Bauteile aus Stahl S235JR; sandgestrahlt, verzinkt und pulverbeschichtet.



HDPE-ABDECKUNGEN
Dreischichtiges HDPE, 15 mm, witterungsbeständig und langlebig.



TRAININGSHINWEIS
Eloxiertes Aluminium mit Halterung aus Polyamid.



EDELSTAHL-ELEMENTE
Edelstahlbauteile für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Spielplatz-Konzepte GmbH
Kampstraße 22 · 24601 Wankendorf
Mobil: 0160 - 97622899
www.spielplatz-konzepte.de
info@spielplatz-konzepte.de