

Pistenraupe-Spielanlage mit Kletterelementen und Edelstahlrutsche

Art.-Nr.: 4045

Preis: € 22.990



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführungen auf unsere Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese thematische **Pistenraupe-Spielanlage für öffentliche Spielplätze** begeistert Kinder im Alter von 3–12 Jahren mit vielfältigen Kletter-, Balance- und Rollenspielmöglichkeiten. Das markante Design im Feuerwehr-Look macht die Anlage zu einem echten Blickfang auf kommunalen Spielplätzen, Schulhöfen oder in Freizeitparks.

Mehrere Podeste sind über horizontale und vertikale Seilnetze miteinander verbunden und fördern Gleichgewicht, Kraft und Koordination. Drei integrierte Kletterwände mit unterschiedlich angeordneten Griffen bieten abwechslungsreiche Aufstiegsvarianten. Die offene Edelstahlrutsche auf 90 cm Podesthöhe sorgt für zusätzlichen Spielspaß und hohe Langlebigkeit im Außenbereich.

Dank der robusten Bauweise eignet sich diese **Edelstahl-Spielanlage mit HDPE-Paneelen und PP-Multisplit-Seilnetzen** ideal für stark frequentierte öffentliche Einrichtungen und Wohnquartiere.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Die Kombination aus Edelstahl-Standpfosten, verstärkten Seilnetzen und hochwertigen Kunststoffpaneelen garantiert Korrosionsbeständigkeit, Stabilität und langfristige Nutzung im öffentlichen Raum.

Ausstattung

Diese **Spielkombination mit Edelstahlkonstruktion** verbindet kreatives Rollenspiel mit anspruchsvollen Kletterelementen und ist eine langlebige Lösung für Kommunen, Schulen, Kitas und öffentliche Träger.

Technische Daten:

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
	Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176		
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

