



Kompakte Spielturm-Anlage mit Rutsche & Kriechtunnel

Art.-Nr.: 1705

Preis: € 6.820



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese platzsparende **Spielturm-Spielanlage für den öffentlichen Bereich** wurde speziell für jüngere Kinder im Alter von 1–8 Jahren konzipiert. Mit einer Podesthöhe von 90 cm bietet das Spielgerät ein sicheres, aber dennoch spannendes Spielerlebnis. Die Kombination aus Rutsche, Kriechtunnel und interaktiven Spielelementen macht diese Anlage ideal für frühkindliche Bewegungsförderung und erstes soziales Miteinander.

Durch ihre kompakten Maße eignet sich die Spielanlage hervorragend für **Kindergärten, Grundschulen, kleinere Wohnanlagen, Klinik-Außenbereiche, Spielhöfe in Neubaugebieten oder gastronomische Außenflächen mit Familienangebot**. Trotz geringer Grundfläche entsteht ein vollwertiger Spielbereich mit hoher Aufenthaltsqualität.

Die klare Linienführung mit Edelstahlpfosten und farbigen HDPE-Elementen sorgt für eine moderne Optik und langfristige Investitionssicherheit. Selbstverständlich ist das Spielgerät gemäß **EN 1176** für den öffentlichen Einsatz zugelassen.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Alle Materialien sind UV-beständig, korrosionsgeschützt und speziell für den dauerhaften Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen entwickelt.

Ausstattung

Diese **Spielturm-Anlage mit Rutsche und Tunnel** verbindet Bewegung, sensorische Reize und kreatives Spiel auf kleiner Fläche – eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für professionelle Spielplatzplanung.

Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellte Ausführung auf unsere Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen

Gerätemaße: 341 x 327 cm

Gesamthöhe: 302 cm

Maximale Fallhöhe: 90 cm

Sicherheitsareal: 641 x 677 cm

Altersempfehlung: 1-8 Jahre

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie



