



Spielturm mit 150 cm Podest, Bogenleiter & Rutsche

Art.-Nr.: 1703

Preis: € 4.090



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unsere Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieser markante **Spielturm für öffentliche Spielplätze** kombiniert sportliche Herausforderung mit kompaktem Flächenbedarf. Der dreieckige Turm mit einer Podesthöhe von 150 cm bietet Kindern im Alter von 3–12 Jahren ein spannendes Bewegungsangebot auf erhöhter Ebene.

Der Aufstieg erfolgt über eine geschwungene Bogenleiter aus Edelstahl, die Koordination, Kraft und Körperkontrolle fördert. Die anschließende Abfahrt über die langlebige Polyethylenrutsche sorgt für dynamischen Spielspaß. Ein integriertes Bullauge-Element sowie das Spielmodul „Tic Tac Toe“ (Drei gewinnt) schaffen zusätzliche Interaktions- und Kommunikationsanreize.

Diese **Edelstahl-Spielanlage mit Rutsche** eignet sich besonders für **Schulhöfe, kommunale Spielbereiche, Parkanlagen, Wohnquartiere oder Freizeitflächen**, bei denen eine robuste, wartungsarme Lösung gefragt ist. Die Anlage ist selbstverständlich nach **EN 1176** zertifiziert und für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Die Kombination aus Edelstahl, HDPE und HPL sorgt für hohe Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer – auch bei intensiver Nutzung im Außenbereich.

Ausstattung

Dieser **Spielturm mit Edelstahl-Standpfosten und 150 cm Podesthöhe** bietet eine attraktive und langlebige Lösung für anspruchsvolle Spielplatzprojekte im öffentlichen Raum.

Technische Daten:

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176 Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

