




Balancieranlage -Großer Parcours

Art.-Nr.: 7028

Preis: € 3.880



Diese **Balancieranlage der Mini-Serie als großzügiger Gleichgewichtsparcours** bietet vielfältige Bewegungsstationen auf kompakter Fläche. Unterschiedliche Elemente wie Balancierstelzen, Trittplatten, gebogene Balancierstrecke, Einzelpodest und Balancierbalken ermöglichen abwechslungsreiche Bewegungsabläufe für Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren.

Die niedrige Bauweise mit einer maximalen Fallhöhe von nur 31 cm sorgt für hohe Sicherheit und eignet sich besonders für Kindertagesstätten, Krippenbereiche und öffentliche Spielplätze mit Mini-Parcours. Kinder trainieren spielerisch Gleichgewicht, Koordination, Körperkontrolle und Konzentration – allein oder in kleinen Gruppen.

Die robuste Edelstahlkonstruktion kombiniert mit rutschhemmenden HDPE-Trittflächen garantiert Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und eine wartungsarme Nutzung im Außenbereich.

Produktdaten im Überblick

Materialien

- Konstruktion: Edelstahl
- Trittflächen: rutschhemmende HDPE-Elemente
- Balancierbalken: stabile Stahl-/Edelstahlkonstruktion
- Verbindungselemente: Edelstahl

Ausstattung

- Mehrere Balancierstelzen
- Gebogene Balancierstrecke mit Trittplatten
- Einzel-Balancierpodest
- Gerader Balancierbalken
- Ideal als Mini-Bewegungslandschaft kombinierbar
- Wartungsarme, langlebige Bauweise

Unsere Spielgeräte sind nach EN 1176 zertifiziert und speziell für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Technische Daten:

Ob Kindergarten, öffentliche Anlage oder Firmenareal – unsere Spielgeräte sind farblich flexibel gestaltbar und fügen sich harmonisch in jedes Konzept ein. Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie sich individuell beraten.

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
	Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176		
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

