Balancieranlage – Hängende Balancierpodeste

Art.-Nr.: 7022
Preis: € 1.590



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden –

einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese **Balancieranlage der Mini-Serie mit hängenden Balancierpodesten** bietet eine besonders dynamische Gleichgewichtserfahrung für Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren. Die an Edelstahlketten aufgehängten Podeste reagieren auf jede Bewegung und fördern spielerisch Koordination, Körperspannung und Konzentration.

Durch das leichte Schwingen der einzelnen Elemente entsteht ein abwechslungsreicher Bewegungsablauf. Kinder können von Podest zu Podest steigen und dabei ihr Gleichgewicht trainieren. Mit einer maximalen Fallhöhe von 43 cm bleibt das Gerät bewusst bodennah und eignet sich ideal für Kindertagesstätten, Schulhöfe und öffentliche Spielplätze.

Die stabile Edelstahlrahmenkonstruktion in Kombination mit robusten, rutschhemmenden Trittflächen gewährleistet Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und eine wartungsarme Nutzung im Außenbereich.

Produktdaten im Überblick

Materialien

• Rahmenkonstruktion: Edelstahl AISI304
• Aufhängung: Edelstahlketten
• Balancierpodeste: rutschhemmende, robuste Kunststoffelemente
• Verbindungselemente: Edelstahl

Ausstattung

• Vier hängende Balancierpodeste
• Dynamisches Gleichgewichtselement
• Bodennahes Bewegungsgerät
• Ideal kombinierbar mit weiteren Mini-Balanciergeräten
• Wartungsarme und langlebige Konstruktion

Unsere Spielgeräte sind nach EN 1176 zertifiziert und speziell für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Technische Daten:

Altersempfehlung: 1–8 Jahre

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie





