

Spielhaus „Mini Abenteuerhaus“ - Kleinkind-Spielhaus

Art.-Nr.: 7001

Preis: € 5.430



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Das Spielhaus „Mini Abenteuerhaus“ ist eine liebevoll gestaltete Spielanlage für den öffentlichen Bereich, die speziell für jüngere Kinder entwickelt wurde. Mit seiner offenen Bauweise, farbenfrohen Gestaltung und kindgerechten Elementen lädt es zu fantasievollem Spielen, ersten Klettererfahrungen und sicheren Bewegungsabläufen ein.

Das integrierte Spielhaus bietet geschützten Raum für Rollenspiele, Kommunikation und kreative Entfaltung. Über die leicht begehbare Rampe gelangen Kinder barrierearm ins Innere, während die integrierte Rutschstange für zusätzlichen Spielspaß und erste motorische Herausforderungen sorgt. Große Fensteröffnungen und transparente Elemente fördern die Interaktion und sorgen für eine gute Einsehbarkeit.

Die Kombination aus Spielhaus, Rampe und Rutschstange unterstützt gezielt die Entwicklung von Gleichgewicht, Koordination und Selbstvertrauen. Damit eignet sich die Anlage ideal für Kindergärten, Krippen, Schulhöfe sowie öffentliche Spielplätze und Wohnanlagen.

Dank der hochwertigen Materialien und der stabilen Konstruktion ist das Spielgerät optimal für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum ausgelegt. Als EN 1176 zertifizierte Spielanlage erfüllt es alle relevanten Sicherheitsanforderungen.

Technische Daten

- Gerätemaße: 194 x 287 cm
- Gesamthöhe: 218 cm
- Maximale Fallhöhe: 59 cm
- Sicherheitsareal: 494 x 587 cm
- Altersempfehlung: 1-8 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Materialien & Konstruktion

- Standpfosten und tragende Konstruktion aus Edelstahl für maximale Langlebigkeit
 - Wände und Verkleidungen aus HDPE (15 mm), UV-beständig, wetterfest und langlebig
 - Rutschstange aus Edelstahl für sicheren und dauerhaften Einsatz
 - Rampe mit rutschhemmender Oberfläche für barrierearmen Zugang
 - Alle witterungsbeanspruchten Schrauben aus Edelstahl
 - Robuste, vandalismussichere Bauweise für den öffentlichen Bereich
 - Wartungsarm und langlebig
-

Ausstattung

- Großzügiges Spielhaus für Rollenspiele und Rückzugsbereiche
- Barrierearme Rampe für einfachen Zugang
- Rutschstange für zusätzliche Bewegung und Spielanreize
- Fenster- und Spielelemente für interaktive Nutzung
- Fördert Motorik, Gleichgewicht und soziale Interaktion
- Ideal für Kitas, Kindergärten, Schulhöfe und öffentliche Spielräume
- Planungssicher durch EN 1176 zertifizierte Ausführung

Technische Daten

- Gerätemaße: 194 x 287 cm
- Gesamthöhe: 218 cm
- Maximale Fallhöhe: 59 cm
- Sicherheitsareal: 494 x 587 cm
- Altersempfehlung: 1-8 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

