




Kompakte Fußballarena - Kleinfeld Socceranlage

Art.-Nr.: 6404

Preis: € 13.100



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese kompakte **Fußballarena für den Außenbereich** ist die ideale Lösung für kleinere Flächen und bietet dennoch maximale Spielqualität für Kinder und Jugendliche. Durch die geschlossene Bauweise entsteht ein dynamisches Spielfeld, das besonders für schnelle Ballwechsel, Techniktraining und freies Spiel geeignet ist.

Die niedrige Bauhöhe sorgt für eine gute Übersicht und Integration in Spielplätze, Schulhöfe, Wohnanlagen oder Freizeitflächen. Gleichzeitig überzeugt die Anlage durch ihre robuste Konstruktion, hohe Langlebigkeit und vandalismussichere Ausführung – perfekt für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Die hochwertige Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer und minimale Wartung:

Ausstattung

Diese **kompakte Fußballarena für den öffentlichen Bereich** ist die perfekte Wahl für Kommunen, Kitas, Schulen und Wohnanlagen, die auch auf begrenztem Raum ein attraktives und langlebiges Spiel- und Bewegungsangebot schaffen möchten.

Technische Daten

Zertifizierung: EN 16630:2015 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 897 x 754 cm

Gesamthöhe: 112 cm

Maximale Fallhöhe: -

Sicherheitsareal: abhängig vom Standort

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

