



Robinien 3-fach Reckanlage

Art.-Nr.: 8114

Preis: € 1.110



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese großzügige **Reckanlage aus Robinie für öffentliche Spielplätze** bietet mit drei horizontalen Stangen vielfältige Trainings- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder von 3–12 Jahren. Unterschiedliche Höhen und Griffpositionen ermöglichen altersgerechtes Turnen, Hangeln und Schwingen – ideal für **Schulhöfe, Parkanlagen, Bewegungsparcours, Vereinsgelände oder Wohnquartiere**.

Als klassisches Spielplatzgerät zur Förderung von Kraft, Koordination und Körperspannung unterstützt die Anlage gezielt die motorische Entwicklung. Gleichzeitig stärkt sie Selbstvertrauen, Körpergefühl und soziale Interaktion im gemeinsamen Spiel.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Diese **Reckkombination für den öffentlichen Bereich** vereint nachhaltige Materialien, langlebige Edelstahlkomponenten und normgerechte Sicherheit nach EN 1176 – eine ideale Lösung für moderne Bewegungsflächen im Außenraum.

Technische Daten

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: ca. 20 × 380 cm

Gesamthöhe: ca. 190 cm

Maximale Fallhöhe: ca. 150 cm

Sicherheitsareal: ca. 320 × 680 cm

Altersempfehlung: 3–12 Jahre

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
	Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176		
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

