

Robinie Spielhaus „Postamt“

Art.-Nr.: 8455

Preis: € 6.900



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieses thematische **Robinie Spielhaus „Postamt“ für öffentliche Spielplätze** lädt Kinder im Alter von 1-8 Jahren zu fantasievollen Rollenspielen rund um Briefe, Pakete und Zustellung ein. Mit integriertem Briefkasten und thematischer Gestaltung wird das Spielhaus zum kommunikativen Treffpunkt auf Spielplätzen, in Kindergärten, Wohnquartieren oder familienfreundlichen Außenanlagen.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Gefertigt aus langlebiger, witterungsbeständiger **FSC-zertifizierter Robinie**, überzeugt dieses Robinie Spielhaus durch Stabilität und natürliche Optik.

Robinienholz gehört zu den dauerhaftesten europäischen Harthölzern und eignet sich optimal für stark frequentierte öffentliche Spielbereiche.

Ausstattung

Dieses **Spielhaus aus Robinie mit Postamt-Thema** fördert soziale Interaktion, Sprachentwicklung und kreatives Rollenspiel. Kinder übernehmen spielerisch Rollen wie Postbotin oder Postbeamter und entwickeln dabei Fantasie und Kommunikationsfähigkeit.

Technische Daten

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 186 x 168 cm

Gesamthöhe: 175 cm

Maximale Fallhöhe: 55 cm

Sicherheitsareal: 486 x 468 cm

Altersempfehlung: 1-8 Jahre

Fallschutzhöhen

| Bodenmaterial | Beschreibung | Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt | Max. Fallhöhe |
|--|--|-------------------------------------|---------------|
| Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä.) | Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176 Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung | | ≤ 60 cm |
| Rasen | In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm | | ≤ 150 cm |
| Rindenmulch | Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm | 20 cm + 10 cm = 30 cm | ≤ 200 cm |
| Rindenmulch | Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm | 30 cm + 10 cm = 40 cm | ≤ 300 cm |
| Holzschnitzel | Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm | 20 cm + 10 cm = 30 cm | ≤ 200 cm |
| Holzschnitzel | Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm | 30 cm + 10 cm = 40 cm | ≤ 300 cm |
| Sand | Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm | 20 cm + 10 cm = 30 cm | ≤ 200 cm |
| Sand | Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm | 30 cm + 10 cm = 40 cm | ≤ 300 cm |
| Kies | Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen | 20 cm + 10 cm = 30 cm | ≤ 200 cm |
| Kies | Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen | 30 cm + 10 cm = 40 cm | ≤ 300 cm |
| Fallschutzplatten | Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben | | |

Galerie

