

Robinie Spielhaus mit Sandspielmodul und Feuerstellen-Motiv

Art.-Nr.: 8453

Preis: € 6.990



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieses vielseitige **Robinie Spielhaus für den öffentlichen Bereich** kombiniert geschützten Rückzugsraum mit kreativen Sand- und Rollenspielelementen. Durch die integrierten Spieltafeln, den Sandeimer und die Sitzbank entsteht ein naturnahes Themen-Spielhaus, das besonders für Kindergärten, U3-Spielbereiche, Ferienanlagen, Wohnquartiere oder familienfreundliche Parkanlagen geeignet ist.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Gefertigt aus langlebiger, widerstandsfähiger **FSC-zertifizierter Robinie**, ist dieses Spielhaus optimal für stark frequentierte Außenbereiche geeignet.

Die Kombination aus massivem Hartholz und langlebigen Plattenmaterialien sorgt für hohe Stabilität, Vandalismussicherheit und geringe Wartungsanforderungen.

Ausstattung

Dieses **Robinie Spielhaus mit Sandspiel und Themenwand** fördert soziale Interaktion, Kreativität und feinmotorische Fähigkeiten. Es eignet sich hervorragend als eigenständiges Spielgerät oder als Bestandteil einer naturnahen Spielanlage im öffentlichen Raum.

Technische Daten

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 206 x 168 cm

Gesamthöhe: 175 cm

Maximale Fallhöhe: 55 cm

Sicherheitsareal: 506 x 468 cm

Altersempfehlung: 1-8 Jahre

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

