

Robinie Spielhaus mit Klangspiel & Kommunikationselement

Art.-Nr.: 8169

Preis: € 8.470



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die

dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieses hochwertige **Robinie Spielhaus mit Klangspiel und Spielpaneelen** wurde speziell für den U3- und Kindergartenbereich entwickelt. Mit einer maximalen Fallhöhe von 0 cm ist dieses Spielplatzgerät ideal für **Kindergärten, Krippen, Familienzentren, therapeutische Einrichtungen sowie Hotels mit Kleinkindbereich**, die einen sicheren und barrierearmen Spielraum schaffen möchten.

Das überdachte Spielhaus fördert Rollenspiel, Kommunikation und soziale Interaktion. Das integrierte Klangspiel-Element unterstützt die auditive Wahrnehmung und regt kreatives Musizieren an. Zusätzliche Spieltafeln fördern Feinmotorik und sensorische Entwicklung. Durch die bodennahe Konstruktion eignet sich dieses **Robinie Spielgerät für Kleinkinder** besonders für geschützte Spielbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Dank kompakter Maße ist das Spielhaus auch für kleinere Außenflächen geeignet und lässt sich optimal in bestehende U3-Spielbereiche integrieren.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Dieses **Robinie Spielhaus für den öffentlichen Bereich** kombiniert Sicherheit, Nachhaltigkeit und pädagogischen Mehrwert und eignet sich besonders für Einrichtungen mit Fokus auf frühkindliche Förderung.

Technische Daten

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 381 x 180 cm

Gesamthöhe: 290 cm

Maximale Fallhöhe: 0 cm

Sicherheitsareal: 681 x 480 cm

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie



