Robinie Spielanlage mit Rutsche, Kletterwand & Kletternetz

Art.-Nr.: 8363
Preis: € 12.980



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung

auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese vielseitige **Robinie Spielanlage mit Rutsche und Kletterelementen** kombiniert Bewegung, Koordination und Spielspaß auf kompakter Fläche. Durch die intelligente Anordnung von Podesten, Kletterwand und Seilnetz eignet sich das Spielplatzgerät ideal für **Schulen, Kitas sowie kommunale Außenanlagen**.

Die erhöhte Plattform ist über eine robuste Kletterwand mit Griffen erreichbar. Als Abstieg dient eine hochwertige Edelstahlrutsche, die für dynamische Bewegungsabläufe sorgt. Das zentral integrierte Kletternetz verbindet die beiden Podeste und fördert Gleichgewichtssinn, Kraft und motorische Entwicklung. Die offene Konstruktion ermöglicht soziale Interaktion und gemeinsames Spielen.

Dank langlebiger Materialien und normgerechter Ausführung ist diese Spielkombination optimal für den intensiven Einsatz im öffentlichen Raum geeignet.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Diese **Robinie Spielanlage mit Rutsche und Kletternetz** bietet eine langlebige, nachhaltige Lösung für moderne Spielbereiche in Schulen, Kindertagesstätten und kommunalen Projekten.

Technische Daten

Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 491 x 304 cm

Gesamthöhe: 370 cm

Maximale Fallhöhe: 150 cm

Sicherheitsareal: 755 x 642 cm

Altersempfehlung: 3–12 Jahre

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie





