Rollstuhlschaukel XL – Barrierefreie Schaukel für Therapiezentren und weitere öffentliche Einrichtugen

Art.-Nr.: 1612
Preis: € 12.999



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese **Rollstuhlschaukel XL für den öffentlichen Bereich** ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein sicheres und barrierefreies Schaukelerlebnis. Das **inklusive Spielplatzgerät für Schulen, Förderschulen, Therapieeinrichtungen und Gemeinden** wurde speziell für die Nutzung mit Standardrollstühlen sowie größeren Elektrorollstühlen entwickelt und fördert die aktive Teilhabe am gemeinsamen Spielen.

Die besonders großzügige Schaukelgondel bietet ausreichend Platz für einen Rollstuhl und ist über eine integrierte Auffahrrampe zugänglich.
Mehrstufiges **Sicherheitssystem:**
Rampensicherung,
Schwingungsdämpfung,
Neigungsbegrenzung
zusätzlichen Schutzelementen sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität.

Die Schaukel kann vom Nutzer eigenständig über integrierte Zugseile in Bewegung gesetzt oder abgebremst werden. Eine mechanische Rollstuhlsicherung sowie ein serienmäßiges Sicherheitsschloss unterstützen die kontrollierte Nutzung. Damit eignet sich die **barrierefreie Rollstuhlschaukel XL** besonders für **inklusive Spielplätze, Förderschulen, Rehabilitationseinrichtungen, Therapiezentren und kommunale Außenanlagen**.

Als **Rollstuhlschaukel nach EN 1176** mit entsprechender Konformitätszertifizierung wurde dieses Spielplatzgerät für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Bereich konzipiert und unterstützt moderne Inklusionskonzepte.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Technische Daten

Zertifizierung: Konformitätszertifikat nach EN 1176 für den öffentlichen Bereich


Fallschutzhöhen


Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie











Artikelnummer 1611

Rollstuhlschaukel XL

Barrierefreie Schaukel für inklusive Spielplätze

abschließbar



Diese Rollstuhlschaukel XL für den öffentlichen Bereich ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein sicheres und barrierefreies Schaukelerlebnis. Das inklusive Spielplatzgerät für Schulen, Förderschulen, Therapieeinrichtungen und Gemeinden wurde speziell für die Nutzung mit Standardrollstühlen sowie größeren Elektrorollstühlen entwickelt und fördert die aktive Teilhabe am gemeinsamen Spielen.

Die besonders großzügige Schaukelgondel bietet ausreichend Platz für einen Rollstuhl und ist über eine integrierte Auffahrrampe zugänglich.

Die Schaukel kann vom Nutzer eigenständig über integrierte Zugseile in Bewegung gesetzt oder abgebremst werden. Eine mechanische Rollstuhlsicherung sowie ein serienmäßiges Sicherheitsschloss unterstützen die kontrollierte Nutzung. Damit eignet sich die barrierefreie Rollstuhlschaukel XL besonders für inklusive Spielplätze, Förderschulen, Rehabilitationseinrichtungen, Therapiezentren und kommunale Außenanlagen.

Als Rollstuhlschaukel nach EN 1176 mit entsprechender Konformitätszertifizierung wurde dieses Spielplatzgerät für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Bereich konzipiert und unterstützt moderne Inklusionskonzepte.

Maßskizzen

Alle Maße sind Circa-Angaben in Metern