

Edelstahlrutsche mit Tierdesign (Podesthöhe 90 cm) Bockrutsche

Art.-Nr.: 2902

Preis: € 2.640



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Die Edelstahlrutsche mit Tierdesign ist ein kompaktes und besonders kinderfreundliches Spielplatzgerät für den öffentlichen Bereich. Durch die niedrige Podesthöhe von 90 cm eignet sich diese Rutsche ideal für jüngere Kinder und bietet einen sicheren Einstieg in erste Rutscherfahrten.

Das farbenfrohe Design mit integrierter Tieroptik spricht Kinder direkt an und lädt zum Spielen, Entdecken und Bewegen ein. Über die seitlichen Einstiegsbereiche mit Haltestangen gelangen Kinder sicher auf das Podest, bevor sie die sanft verlaufende Rutschfläche hinuntergleiten.

Die Kombination aus Edelstahl und robusten Kunststoffelementen sorgt für eine langlebige und wartungsarme Konstruktion. Gleichzeitig werden Motorik, Gleichgewicht und Koordination spielerisch gefördert – perfekt für Kindergärten, Krippen, Spielplätze und öffentliche Außenanlagen.

Als nach EN 1176 zertifizierte Spielplatzrutsche erfüllt das Gerät alle Anforderungen für den sicheren Einsatz im öffentlichen Raum.

Technische Daten

- Gerätemaße: 195 x 59 cm
- Gesamthöhe: 167 cm
- Maximale Fallhöhe: 90 cm (*aus Podesthöhe abgeleitet*)
- Sicherheitsareal: 545 x 359 cm
- Altersempfehlung: 1-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Materialien & Konstruktion

- Solide Konstruktion aus Edelstahl für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Rutschfläche aus Edelstahl für gleichmäßiges und verschleißarmes Gleitverhalten
- Seitenplatten der Rutschfläche aus HDPE (15 mm), wetterbeständig und langlebig
- Seitenplatten der Einstiegsleiter aus HPL (13 mm)
- Startplattform aus rutschfestem HPL (10 mm)
- Haltestangen aus Edelstahl für sicheren Aufstieg
- Alle witterungsbeanspruchten Schrauben aus Edelstahl

Ausstattung

- Kompakte Spielplatzrutsche mit Podesthöhe von 90 cm
- Kindgerechtes Tierdesign für hohe Attraktivität
- Sanfte Rutschneigung – ideal für jüngere Kinder
- Seitlicher Einstieg mit Haltestangen für sicheren Zugang
- Fördert Motorik, Gleichgewicht und Bewegungsfreude
- Ideal für Kitas, Kindergärten, Spielplätze und Wohnanlagen
- Planungssicher durch EN 1176 zertifizierte Ausführung

Technische Daten

- Gerätemaße: 195 x 59 cm
- Gesamthöhe: 167 cm
- Maximale Fallhöhe: 90 cm (*aus Podesthöhe abgeleitet*)
- Sicherheitsareal: 545 x 359 cm
- Altersempfehlung: 1–12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

