

Federwippe „Hund“

Art.-Nr.: 5020

Preis: € 1.320



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese liebevoll gestaltete **Federwippe mit Hundemotiv für den öffentlichen Spielplatz** bietet doppelten Spielspaß durch zwei gegenüberliegende Sitzplätze und eine zentrale Mittelplattform. Die freundlichen Hundefiguren machen die Spielplatz Federwippe zu einem echten Blickfang in Kindergärten, Krippen, Parkanlagen und kommunalen Spielbereichen.

Dank der doppelten Federkonstruktion entsteht eine besonders stabile und gleichmäßige Wippbewegung. Kinder können gemeinsam wippen, balancieren und interagieren. Die Mittelplattform ermöglicht zusätzliche Spielvarianten und fördert Gleichgewichtssinn, Koordination sowie soziale Fähigkeiten.

Als **Spielplatzgerät nach EN 1176 zertifiziert** ist diese Mehrpersonen-Federwippe für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Bereich geeignet.

Technische Daten

- Gerätemaße: 122 x 179 cm
- Gesamthöhe: 89 cm
- Maximale Fallhöhe: 55 cm
- Sicherheitsareal: 323 x 380 cm
- Altersempfehlung: 1-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Materialien & Konstruktion

Figuren & Sitze:

Wände, Sitz: aus farbigem, dreischichtigem HDPE-Polyethylen mit 15 mm Stärke.

Balken:

Holz von Nadelbäumen mit Querschnitt 90 x 90 mm, kernfrei und mehrschichtig verleimt für hohe Formstabilität.

Querträgerplatte:

HPL-Platte mit 10 mm Dicke, witterungsbeständig und robust.

Federmechanik:

Hochwertige, pulverbeschichtete Stahlfeder für langlebige und gleichmäßige Bewegungsabläufe.

Haltegriffe & Fußstützen:

Stabile, griffsichere Elemente für sicheren Halt beim Wippen.

Befestigung:

Ausstattung & Spielbereiche

- Zwei Sitzplätze mit Hundemotiv
- Zentrale Mittelplattform
- Doppelte Federkonstruktion
- Förderung von Gleichgewicht und sozialem Spiel
- Ideal für Kindergärten und öffentliche Spielplätze

Technische Daten:

- Gerätemaße: 122 x 179 cm
- Gesamthöhe: 89 cm
- Maximale Fallhöhe: 55 cm
- Sicherheitsareal: 323 x 380 cm
- Altersempfehlung: 1-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

