



Picknicktisch mit zwei Bänken aus Edelstahl & Iroko-Holz

Art.-Nr.: 6093

Preis: € 3.020



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieser hochwertige **Picknicktisch mit zwei freistehenden Sitzbänken** überzeugt durch seine moderne, klare Linienführung und eine besonders robuste Bauweise. Er eignet sich ideal für **Parkanlagen, Schulhöfe, Rastplätze, öffentliche Grünflächen sowie Aufenthaltsbereiche in Wohnanlagen**, in denen langlebige und pflegeleichte Lösungen gefragt sind.

Die Kombination aus stabiler Edelstahlkonstruktion und edlem **Iroko-Holz** sorgt für eine hochwertige Optik und maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und intensiver Nutzung. Die großzügige Tischfläche sowie die beidseitigen Sitzbänke bieten ausreichend Platz für mehrere Personen und fördern die Kommunikation im öffentlichen Raum.

Durch die freistehenden Bänke ist die Anlage flexibel nutzbar und passt sich unterschiedlichsten Platzkonzepten optimal an.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Besonders stabil, wartungsarm und für den öffentlichen Einsatz ausgelegt

Picknicktisch mit zwei freistehenden Sitzbänken

Großzügige Sitz- und Tischfläche für mehrere Personen

Hochwertige Kombination aus Edelstahl und langlebigem Edelholz

Modernes, architektonisches Design für urbane Außenbereiche

Technische Daten

Zertifizierung: für den öffentlichen Einsatz geeignet

Gerätemaße: 162 x 233 cm

Gesamthöhe: 75 cm

Maximale Fallhöhe: keine

Sicherheitsareal: nicht erforderlich

Altersempfehlung: keine Einschränkung

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie



