Picknicktisch mit Sitzbänken aus Stahl & HPL

Art.-Nr.: 6030
Preis: € 1.450



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden –

einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieser hochwertige **Picknicktisch mit integrierten Sitzbänken** ist die ideale Lösung für stark frequentierte Außenbereiche. Ob in **Parkanlagen, auf Schulhöfen, Rastplätzen, Campingplätzen, Freizeitflächen oder in Wohnanlagen** – diese Sitzgruppe bietet eine langlebige, funktionale und wartungsarme Möglichkeit für gemeinsames Sitzen, Essen und Verweilen.

Die Kombination aus **verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl** und widerstandsfähigen **HPL-Platten** sorgt für maximale Stabilität und eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterung, Vandalismus und intensiver Nutzung. Die großzügige Tischfläche sowie die beidseitigen Sitzbänke ermöglichen eine komfortable Nutzung für mehrere Personen gleichzeitig.

Dieser **Picknicktisch für den öffentlichen Bereich** ist optimal für Kommunen, Schulen, Planer und Betreiber von Außenanlagen geeignet, die auf langlebiges und pflegeleichtes Stadtmobiliar setzen.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Ideal für öffentliche Aufenthalts- und Pausenbereiche

Technische Daten

Zertifizierung: zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 185 x 160 cm

Gesamthöhe: 80 cm

Maximale Fallhöhe: keine

Sicherheitsareal: nicht erforderlich

Altersempfehlung: keine Einschränkung

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie







