



Rundbank ohne Rückenlehne

Art.-Nr.: 6039

Preis: € 2.790



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese **Rundbank ohne Rückenlehne zur Umfassung von Bäumen** ist die ideale Lösung für die Gestaltung attraktiver und funktionaler Aufenthaltsbereiche im öffentlichen Raum. Sie eignet sich perfekt für **Parks, Schulhöfe, Innenhöfe, Stadtplätze und Grünanlagen**, in denen vorhandene Bäume optimal integriert werden sollen.

Durch die offene, umlaufende Bauweise entsteht eine flexible Sitzgelegenheit für mehrere Personen gleichzeitig. Ohne Rückenlehne wirkt die Bank besonders leicht und modern und ermöglicht das Sitzen von beiden Seiten – ideal für stark frequentierte Bereiche. Die robuste Stahlkonstruktion in Kombination mit widerstandsfähigen HPL-Platten sorgt für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung.

Diese Rundbank verbindet Funktionalität, Langlebigkeit und zeitgemäßes Design für den Einsatz im öffentlichen Raum.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Besonders robust und vandalismussicher für den öffentlichen Einsatz

Rundbank ohne Rückenlehne zur Integration von Bäumen

Beidseitig nutzbare Sitzfläche für maximale Flexibilität

Platz für mehrere Personen – ideal für kommunikative Bereiche

Modernes, offenes Design für urbane Außenräume

Technische Daten

Zertifizierung: für den öffentlichen Einsatz geeignet

Gerätemaße: 210 x 210 cm

Gesamthöhe: 42 cm

Innenmaß Öffnung (Baum): ca. Ø 129 cm

Maximale Fallhöhe: keine

Sicherheitsareal: nicht erforderlich

Altersempfehlung: keine Einschränkung

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie



