Sitzbank ohne Rückenlehne aus Stahl & HPL

Art.-Nr.: 6028
Preis: € 860



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung

auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese moderne **Sitzbank ohne Rückenlehne** überzeugt durch ihr minimalistisches Design, hohe Stabilität und maximale Widerstandsfähigkeit im Außenbereich. Ideal für **Parkanlagen, Schulhöfe, Fußgängerzonen, Sportanlagen, Wohnanlagen oder öffentliche Plätze**, bietet diese Bank eine flexible und platzsparende Sitzlösung für stark frequentierte Bereiche.

Durch die Kombination aus **verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl** und langlebigen **HPL-Platten** ist diese Sitzbank besonders witterungsbeständig, vandalismussicher und wartungsarm. Die offene Bauweise ohne Rückenlehne ermöglicht eine Nutzung von beiden Seiten und sorgt für maximale Flexibilität im öffentlichen Raum.

Diese **Parkbank für den öffentlichen Bereich** ist die ideale Wahl für Kommunen, Architekten und Planer, die auf langlebiges und funktionales Stadtmobiliar setzen.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Ideal für stark frequentierte öffentliche Bereiche

Sitzbank ohne Rückenlehne – beidseitig nutzbar

Platzsparendes und funktionales Design

Robuste Stahlkonstruktion für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Vandalismussichere und wartungsarme Bauweise

Technische Daten

Zertifizierung: zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 160 x 35 cm

Gesamthöhe: 40 cm

Maximale Fallhöhe: keine

Sicherheitsareal: nicht erforderlich

Altersempfehlung: keine Einschränkung

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie







