



## Sitzbank ohne Rückenlehne aus Stahl & HPL

Art.-Nr.: 6028

Preis: € 860



**Farbgestaltung:** Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

**Modifikationen:** Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese moderne **Sitzbank ohne Rückenlehne** überzeugt durch ihr minimalistisches Design, hohe Stabilität und maximale Widerstandsfähigkeit im Außenbereich. Ideal für **Parkanlagen, Schulhöfe, Fußgängerzonen, Sportanlagen, Wohnanlagen oder öffentliche Plätze**, bietet diese Bank eine flexible und platzsparende Sitzlösung für stark frequentierte Bereiche.

Durch die Kombination aus **verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl** und langlebigen **HPL-Platten** ist diese Sitzbank besonders witterungsbeständig, vandalismussicher und wartungsarm. Die offene Bauweise ohne Rückenlehne ermöglicht eine Nutzung von beiden Seiten und sorgt für maximale Flexibilität im öffentlichen Raum.

Diese **Parkbank für den öffentlichen Bereich** ist die ideale Wahl für Kommunen, Architekten und Planer, die auf langlebiges und funktionales Stadtmobiliar setzen.

---

## Technische Daten

---

## Materialien & Konstruktion

---

### Ausstattung

Ideal für stark frequentierte öffentliche Bereiche

Sitzbank ohne Rückenlehne – beidseitig nutzbar

Platzsparendes und funktionales Design

Robuste Stahlkonstruktion für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Vandalismussichere und wartungsarme Bauweise

### Technische Daten

**Zertifizierung:** zertifiziert für den öffentlichen Bereich

**Gerätemaße:** 160 x 35 cm

**Gesamthöhe:** 40 cm

**Maximale Fallhöhe:** keine

**Sicherheitsareal:** nicht erforderlich

**Altersempfehlung:** keine Einschränkung

## Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

## Galerie



