



Sitzbank ohne Rückenlehne aus Stahl & HPL

Art.-Nr.: 6041

Preis: € 490



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese **moderne Sitzbank ohne Rückenlehne** überzeugt durch ihr minimalistisches Design und ihre hohe Funktionalität im öffentlichen Bereich. Sie eignet sich ideal für **Parkanlagen, Schulhöfe, Spielplätze, Fußgängerzonen sowie Außenbereiche von Unternehmen und Wohnanlagen**.

Durch die klare Linienführung fügt sich die Bank harmonisch in jede Umgebung ein und bietet gleichzeitig eine langlebige, wartungsarme Lösung für stark frequentierte Bereiche. Die Kombination aus **verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl** sowie einer widerstandsfähigen **HPL-Sitzfläche** garantiert höchste Stabilität, Witterungsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer – auch bei intensiver Nutzung im Außenbereich.

Dank der offenen Bauweise ist die Sitzbank besonders flexibel einsetzbar und ermöglicht bequemes Sitzen von beiden Seiten – ideal für kommunikative Aufenthaltsbereiche im öffentlichen Raum.

Technische Daten

Materialien & Konstruktion

Ausstattung

Ideal kombinierbar mit weiteren Stadtmobiliar-Elementen

Zeitloses, modernes Design für vielseitige Einsatzbereiche

Sitzmöglichkeit von beiden Seiten nutzbar

Besonders robust und vandalismussicher

Wartungsarme Konstruktion für den dauerhaften Außeneinsatz

Technische Daten

Zertifizierung: zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Gerätemaße: 158 x 43,5 cm

Gesamthöhe: 42 cm

Maximale Fallhöhe: keine

Sicherheitsareal: nicht erforderlich

Altersempfehlung: keine Einschränkung

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzsplitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

